

PRÉPARATION AVANT LA RÉALISATION D'UN LAVEMENT (PRODUIT DE CONTRASTE-COLOSCANNER)

1 TROIS JOURS AVANT L'EXAMEN : RÉGIME SANS RÉSIDUS À SUIVRE : RÉPARTITION

Petit déjeuner :

- Café ou thé sucré
- Biscottes beurrées + gelée

Midi et soir :

- Bouillon de légumes
- Viande ou poisson ou œufs cuits sans matière grasse
- Pâtes, riz, purée
- Fromage pâte cuite type gruyère
- Compote, fruits au sirop
- Biscottes, pain de la veille

Pas de légumes verts crus ou cuits, pas de fruits frais

2 LA VEILLE DE L'EXAMEN : PREPACOL (LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE)

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION, POSOLOGIE : VOIE ORALE

La veille de l'examen, vers 18h30, absorber la solution orale laxative GUERBET dans un demi verre d'eau. Avant le coucher, prendre les 4 comprimés de BISACODYL GUERBET.

3 LE JOUR DE L'EXAMEN

Vous pouvez prendre un petit déjeuner ou un repas léger suivant l'heure du rendez-vous.

- Toute radiographie est contre-indiquée chez la femme enceinte
- Il demeure recommandé de suspendre l'allaitement pendant 24 heures après l'administration d'un produit de contraste iodé
- Un intervalle de 3 à 5 jours doit séparer deux injections successives de P.C.I. (sauf nécessité spécifique)
- *Aucun médicament ne doit être interrompu avant l'examen au motif du jeune